



**Head office : 2-8-5, Nihonbashi-horidomecho, Chuo-ku, Tokyo
103-8566, Japan**

Certification of Conforming to
"Regulation of Certifying Low Noise and Low Vibration Construction Equipment"

July 8, 2011

We hereby certify the below productions are authorized "Super Silent Construction Equipment" according to "Regulation of Certifying Low Noise and Low Vibration Construction Equipment" established by Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism:

Model:DIS-90AC2

That Regulation provides the follows:

On Compressor whose output is less than 55kW

Sound power level of "Silent Construction Equipment" is not more than 101dB.


Sound power level of "Super Silent Construction Equipment" is 6dB or more less than "Silent Construction Equipment".

Denyo Co., Ltd.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Y. Umino", is written over a horizontal line.

Y. Umino

Executive Officer & General Manager
Quality Management Department




国総施第25号
平成17年6月23日

デンヨー(株)

代表取締役社長 久保山 英明 殿

国土交通大臣



低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成九年建設省告示第千五百三十六号)第二条第1項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定する。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元	申請社名	備考
3238	空気圧縮機	DIS-90AC2	吐出量 2.5 m ³ /min 圧力 0.69 MPa	デンヨー(株)	超
3239	空気圧縮機	DIS-130ES	吐出量 3.7 m ³ /min 圧力 0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3240	空気圧縮機	DIS-130ES-C	吐出量 3.7 m ³ /min 圧力 0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3241	空気圧縮機	DIS-390ES-C	吐出量 11 m ³ /min 圧力 0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3242	空気圧縮機	DIS-390ES-D	吐出量 11 m ³ /min 圧力 0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3243	発動発電機	DAT-270RS2	定格容量 3 kVA 溶接機出力 7.5 kW	デンヨー(株)	超
3244	発動発電機	DCW-350ES	定格容量 3 kVA 溶接機出力 10.5 kW	デンヨー(株)	超
3245	発動発電機	DCA-13ESK	定格容量 13 kVA	デンヨー(株)	超
3246	発動発電機	DCA-25ESK	定格容量 25 kVA	デンヨー(株)	超
3247	発動発電機	DCA-45US12	定格容量 45 kVA	デンヨー(株)	超
3248	発動発電機	DCA-100ESI	定格容量 100 kVA	デンヨー(株)	超
3249	発動発電機	DCA-100USI	定格容量 100 kVA	デンヨー(株)	超

国 総 施 第 2 5 号
平成 1 7 年 6 月 2 3 日